

LEXIQUE

CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES	
Sexe	<p>Ensemble de caractéristiques biologiques arbitrairement utilisées pour scinder certaines espèces animales, dont les êtres humains, en deux catégories : les mâles et les femelles. Si des caractéristiques biologiques (génétiques, phénotypiques, endocriniennes, etc.) différenciées existent bel et bien dans la nature, l'importance disproportionnée donnée à la notion de sexe relève d'une idéologie à la fois religieuse et psychiatrique, très présente dans la culture occidentale, selon laquelle la procréation de l'espèce est ce qui prime avant toute chose, y compris sur l'aspiration des individus à la liberté, l'épanouissement et l'autonomie.</p> <p>Terme générique se référant aux caractéristiques sexuelles (biologiques) primaires et secondaires d'une personne. Le sexe doit être perçu davantage comme un continuum que comme se divisant en deux catégories bien distinctes.</p>
Personne intersexe, inter*	<p>Terme générique qui désigne une personne présentant des variations au niveau de ses caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires.</p>
Variation(s) des caractéristiques sexuelles	<p>Caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires qu'une personne possède à la naissance ou développe ultérieurement et qui ne correspondent pas aux normes sociale et médicale existantes, à savoir la binarité mâle-femelle ou féminin-masculin, selon que l'on considère respectivement le sexe ou le genre.</p>
Intersexuation	<p>Terme générique utilisé pour décrire toute caractéristique sexuelle autre que mâle ou femelle</p>
Procédure(s) médicale(s) de normalisation	<p>Pratiques néfastes telles des opération(s) chirurgicale(s), traitement(s) hormonal(aux) et/ou tout autre(s) traitement(s) sans le consentement éclairé ayant pour objectif de mettre en conformité les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires des personnes inter* à ce que sont les normes sociale et médicale, à savoir la binarité mâle-femelle ou féminin-masculin, selon que l'on considère respectivement le sexe ou le genre.</p>
Sexe chromosomique ou sexe génotypique	<p>Fait référence aux chromosomes sexuels, à savoir le caryotype XX ou XY, ainsi que les variations génétiques (X0, XXY, XYY, etc.). Des tests génétiques prénataux sur un fœtus permettent de détecter certaines caractéristiques génétiques.</p>
Sexe gonadique	<p>Fait référence aux gonades, à savoir les ovaires ou les testicules, ainsi que les variations intersexes</p>

Sexe phénotypique	Fait référence à la structure hormonale, aux organes génitaux internes et externes, ainsi qu'aux caractéristiques sexuelles secondaires, incluant les variations intersexes
Caractéristiques sexuelles primaires	Caractéristiques sexuelles (biologiques) qu'une personne possède (structures chromosomique et hormonale, organes génitaux internes et externes). Des tests prénataux sur un fœtus permettent de détecter certaines caractéristiques sexuelles primaires.
Caractéristiques sexuelles secondaires	Caractéristiques sexuelles (biologiques) qu'une personne développe durant l'adolescence, souvent pendant la puberté (pilosité, masse musculaire, masse osseuse, masse graisseuse, poitrine, stature, voix, etc.).
Personne dyadique	Personne dont les caractéristiques sexuelles correspondent aux normes binaires sociale et médicale des sexes mâles ou femelles.
Mutilations sexuelles/génitales féminines (MGF)	<p>Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les mutilations sexuelles féminines recouvrent toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou autre lésion des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non médicales. Elles ne présentent aucun avantage pour la santé et sont préjudiciables à bien des égards aux jeunes filles et aux femmes.</p> <p>En comportant l'ablation de tissus génitaux normaux et sains ou en endommageant ces tissus, elles entravent le fonctionnement naturel de l'organisme féminin. Cette pratique entraîne des douleurs violentes et a des conséquences immédiates et durables sur la santé, notamment des difficultés lors de l'accouchement qui mettent l'enfant en danger.</p> <p>Les mutilations sexuelles féminines se classent en 4 catégories:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type 1- la clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris). - Type 2 - l'excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres (replis internes de la vulve), avec ou sans excision des grandes lèvres (replis cutanés externes de la vulve). - Type 3 - l'infibulation: rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture, avec ou sans ablation du clitoris (clitoridectomie). - Type 4 - les autres interventions: toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes génitaux. <p>La désinfibulation fait référence à la pratique consistant à sectionner la cicatrice vaginale chez une femme qui a subi une infibulation, ce qui est souvent nécessaire pour remédier aux complications sanitaires et à la souffrance ainsi que pour permettre les rapports sexuels ou faciliter l'accouchement.</p>

IMG	À ne pas confondre avec l'IVG, l'interruption <i>médicale</i> de grossesse (IMG), également appelée avortement thérapeutique, est une interruption de grossesse pour motif médical. Un médecin peut pratiquer une IMG pour un motif médical, soit que la grossesse met en péril grave la santé de la personne, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». En Belgique, un test génétique et chromosomique est réalisé avant la 11 ^e semaine de grossesse, mais peut aussi être fait plus tôt, dès la 4 ^e semaine. Les résultats sont connus dans les huit jours ¹ . Or, Une variation des caractéristiques sexuelles ne constitue pas automatiquement un risque pour la santé.
TERMES À PROSCRIRE	
Ambiguïté sexuelle	Terme à connotation péjorative, souvent utilisé dans la littérature médicale pour désigner une(des) variation(s) des caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires. L'«ambiguïté» se référerait à quelque chose qu'il conviendrait d'ajuster ou de réparer, par le biais de procédures médicales de normalisation.
Troubles du développement sexuel	Classification médicale internationale, ayant remplacé l'usage des termes «hermaphrodisme (vrai)» et «pseudohermaphrodisme» en 2005-2006, laquelle a été revue en 2016. Elle demeure pathologisante par l'usage du terme «troubles», ainsi que par les recommandations qu'elle comporte.
Différence/désordre du développement sexuel	Terme pathologisant utilisé dans le milieu médical présupposant que le développement sexuel d'une personne présentant une variation des caractéristiques sexuelles est différent ou anormal alors que le développement sexuel ne constitue, dans la majorité des cas, aucun risque pour la santé. Terme imprécis ne mentionnant pas la variation d'une caractéristique sexuelle. Préférer: variation des caractéristiques sexuelles [de type <i>nom_de_la_variation</i>]
Hermaphrodite (vrai)	Terme à connotation péjorative, souvent utilisé dans la littérature médicale pour désigner une personne née avec des tissus tant testiculaires qu'ovariens. Préférer: intersexe ou variation des caractéristiques sexuelles [de type <i>nom_de_la_variation</i>]
Syndrome, anomalie, pathologie, désordre, incongruence, maladie, hirsutisme, dysphorie, ...	Termes pathologisant et à connotation péjorative, souvent utilisés dans la littérature médicale pour désigner une(des) variation(s) des caractéristiques sexuelles Préférer: variation des caractéristiques sexuelles [de type <i>nom_de_la_variation</i>]

1

https://www.rtf.be/info/societe/detail_le-test-prenatal-rembourse-un-test-plus-fiable-et-moins-dangereux?id=9619672

IDENTITÉS DE GENRE	
Genre	Le genre est un construit socioculturel et non pas une donnée naturelle. Contrairement à l'idée reçue qui persiste dans les mentalités et les discours, sexe et genre ne sont pas des notions ni des expressions interchangeable. Le genre doit être perçu davantage comme un continuum que comme se divisant en deux catégories bien distinctes.
Rôle social de genre	En sociologie, le rôle représente la manière dont un individu doit se comporter pour être en adéquation avec son statut et ainsi pouvoir être intégré au sein de son milieu ou groupe social. Le rôle social de genre désigne un ensemble de stéréotypes et d'injonctions différenciées, définissant les comportements socialement prescrits ou proscrits par les normes genrées binaires. Par exemple : une femme n'est pas censée être ambitieuse; un homme ne doit pas montrer sa fragilité.
Expression de genre	Manière dont une personne manifeste extérieurement une identité de genre (féminine, masculine ou définie individuellement) ainsi que la façon dont celle-ci est perçue par les autres (ce qui se traduit par l'usage de divers codes sociaux comme, par exemple, les vêtements qu'elle porte ou les discours et l'attitude qu'elle adopte).
Identité de genre	L'identité de genre d'une personne se réfère au genre auquel elle s'identifie, celui-ci n'étant pas nécessairement congruent au genre assigné à la naissance. Les identités de genre sont plurielles (transgenre, agenre, genre fluide, genre non binaire,...) et fluctuant dans le temps et la durée
Personne cisgenre	Personne dont l'identité de genre ainsi que l'expression de genre correspondent à l'identité de genre assignée à la naissance
Personne trans*	Terme générique qui inclut les personnes dont l'identité de genre et/ou l'expression de genre ne correspond(ent) pas à l'identité de genre assignée à la naissance
Transidentité	Terme générique utilisé pour décrire toute identité de genre autre que cisgenre
Transphobie	La transphobie est une attitude négative, pouvant mener au rejet et à la discrimination, à l'encontre des personnes transgenres. Les discriminations sont liées aux préjugés et la transphobie peut s'exercer sur des personnes trans* ou supposées comme telles (cisgenres). La

	<p>transphobie peut se manifester sous forme de violences verbales (moqueries, insultes, propos discriminants), de violences physiques (agressions, viols ou meurtres), ou par un comportement discriminatoire ou intolérant (discrimination à l'embauche, au logement, à l'accès aux soins médicaux), ou encore de façon institutionnalisée (lois, règlements discriminatoires).</p>
<p>TERMES À PROSCRIRE</p>	
<p>Transsexuel-le, transsexualité, transsexualisme</p>	<p>Termes issus du vocabulaire psychiatrique et problématiques à plus d'un titre. D'abord, la psychiatisation des personnes trans* nuit grandement à leur inclusion dans la société et engendre les autres discriminations à leur encontre (notamment les stérilisations forcées). En effet, elle leur interdit le droit à l'auto-détermination, limite leur autonomie et leurs droits sur leurs corps en les soumettant à l'autorité des psychiatres. Ensuite, la morphologie de ces termes crée une confusion entre identité de genre et sexe ou préférences sexuelles</p> <p>Préférer : identités de genre ou transidentités</p>
<p>Transgendérisme, dysphorie de genre, trouble de l'identité de genre, incongruence de genre</p>	<p>Autres termes issus de la psychiatrie, ayant servi à "diagnostiquer" les personnes trans*. Leur utilisation ne peut que renforcer l'idée erronée selon laquelle les personnes trans* sont malades mentales et en souffrance.</p> <p>Préférer: identités de genre ou transidentités</p>
<p>Identité sexuelle</p>	<p>Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui procède d'une confusion entre les termes «identité de genre» et «orientation sexuelle».</p> <p>Préférer: identité de genre</p>
<p>Intergenre</p>	<p>Terme parfois utilisé dans la littérature et qui procède d'une confusion entre les termes «intersexuation» et «identité de genre». Se dit d'une personne intersexuée ou non qui refuse la binarité de genre et/ou se vit dans un genre minoritaire (identité de genre non binaire). Ce terme ne concerne pas forcément les personnes inter*. Hors contexte, il peut prêter à confusion. Néanmoins, certaines personnes inter* ou dyadiques peuvent être intergenres.</p> <p>Préférer: "personne transgenre" ou "personne cisgenre"</p>
<p>Changer de sexe</p>	<p>Changer de sexe est impossible car le sexe d'une personne est déterminé par de nombreuses caractéristiques biologiques (génétiques, phénotypiques, endocriniennes, etc.) et non pas uniquement par l'apparence des organes génitaux. Or on ne peut pas agir sur toutes. D'autre part, toutes les personnes (trans*) ne désirent pas forcément modifier leur apparence. Dire que les personnes trans* "changent de sexe" est donc inapproprié dans tous les cas.</p> <p>Préférer: "changer de rôle social de genre" ou "changer d'expression de genre" ou "se masculiniser" ou "se féminiser"</p>

ORIENTATIONS SEXUELLES	
Sexualité	Se rapporte au comportement, aux pratiques, aux relations, aux désirs sexuels qu'une personne éprouve pour une autre.
Préférence sexuelle et/ou affective (orientation sexuelle)	Terme désignant l'expérience, les pratiques et l'attrance émotionnelle, affective et/ou sexuelle qu'une personne présente et ressent pour une autre personne. Les préférences sexuelles et/ou affectives sont plurielles (hétérosexuelles, gays ou lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, polyamoureuses, etc) peuvent être constantes ou bien évoluer selon le parcours de vie de la personne (fluctuant dans le temps et la durée), sans lien direct avec l'identité de genre de la personne.
Bisexual·le	Se dit de quelqu'un dont l'orientation sexuelle s'exprime envers des personnes présentant des caractéristiques sexuelles principalement différentes et des personnes présentant des caractéristiques sexuelles similaires
Hétérosexuel·le	Se dit de quelqu'un dont l'orientation sexuelle s'exprime envers des personnes présentant des caractéristiques sexuelles principalement différentes
Homosexuel·le	Se dit de quelqu'un dont l'orientation sexuelle s'exprime envers des personnes présentant des caractéristiques sexuelles similaires Synonyme: lesbienne ou gay.
Pansexuel·le	Se dit d'une personne qui peut être attirée, sentimentalement ou sexuellement, par un individu de n'importe quel sexe ou genre.
Asexuel·le	Se dit d'une personne qui ne ressent pas d'attrance sexuelle pour une autre personne et/ou pour elle-même
Polyamoureux·x·se	Se dit d'une personnes qui a la faculté de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et de manière assumée
TERMES À PROSCRIRE	
Intersexualité	Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui procède d'une confusion entre les termes «intersexuation » et «sexualité». Préférer: variation(s) des caractéristiques sexuelles ou intersexuation
Personne intersexuelle	Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui procède d'une confusion entre les termes «personnes inter*» et «orientation sexuelle» ou «personnes inter* » et «transsexuel». Préférer: personne inter*

EXEMPLES DE CLASSIFICATION BINAIRE				
Organes génitaux	Génétique	Genre assigné à la naissance > Identité de genre autodéterminée	Préférences sexuelles	ClasséEs comme
Mâles	XY	hommes > hommes	femmes	Hétéros
Femelles	XX	femmes > femmes	hommes	Hétéros
Mâles	XY	hommes > hommes	hommes	Gays
Femelles	XX	femmes > femmes	femmes	Lesbiennes
Mâles	XY	hommes > femmes	femmes	Hétéros -> Lesbiennes
Femelles	XX	femmes > hommes	hommes	Hétéros -> Gays
Mâles	XY	hommes > femmes	hommes	Gays -> hétéros
Femelles	XX	femmes > hommes	femmes	Lesbiennes -> Hétéros
Mâles	XY	hommes > transgenres	femmes	Hétéros -> ?
Femelles	XX	femmes > transgenres	femmes	Lesbiennes -> ?
Mâles	XY	hommes > transgenres	hommes	Gays -> ?
Femelles	XX	femmes > transgenres	hommes	Hétéros -> ?
Mâles	XY	hommes > transgenres	transgenres	?
Femelles	XX	femmes > transgenres	transgenres	?
Intersexes	XXY, XO, XYY, ...	femmes ou hommes > transgenres	femmes	?
Intersexes	XXY, XO, XYY, ...	femmes ou hommes > transgenres	hommes	?

Intersexes	XXY, XO, XYY, ...	femmes ou hommes > transgenres	transgenres	?
Intersexes	XXY, XO, XYY, ...	femmes ou hommes > transgenres	Intersexué.e.s	?